

PIRATE BUSTER

MANUEL D'INSTRUCTION



Longueur : 395 mm
Largeur : 245 mm
Hauteur : 155mm
Poids : 1.050 g

F Mode d'emploi :

Page 2 -18

T2M[®]
RACING PRODUCTS







Tous les papiers
se trient et se recyclent


Alle Papiersorten sind
trenn- und wiederverwertbar







www.t2m-rc.fr
























LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

F

T4965/01	Chassis
T4965/02	Par choc
T4965/03	Biellettes de servo
T4965/04	Supports amortisseur AV/AR
T4965/05	Fusees AV/AR
T4965/06	Supports servo+direction
T4965/07	Kit cardans AV/AR
T4965/08	Kit différentiel AV/AR
T4965/09	Couronne + pignons metal
T4965/10	Couvercle cellule AV/AR
T4965/11	Support moteur
T4965/14	Kit triangles AV/AR
T4965/15	Sauve servo
T4965/16	Roue RC Truck
T4965/17	Cardan central
T4965/18	Axes triangles superieur AV/AR
T4965/19	Axes triangles inférieur AV/AR
T4965/20	Axes triangles inférieur AV/AR
T4965/21	Axes renvois de direction
T4965/22	Rotules de direction
T4965/23	Rotules servo direction
T4965/24	Rotules fusées
T4965/25	Rotules amortisseurs
T4965/26	Roulements 7,93x12,7x3,95mm
T4965/27	Roulements 6,35x9,53x3,17mm
T4965/28	Axes de roues
T4965/29	Radiateur moteur
T4965/30	Moteur
T4965/31	Servo de direction
T4965/32	Variateur/récepteur
T4965/33	Pignon moteur
T4965/34	Batterie PIRATE BUSTER
T4965/35	Kit LED
T4965/36	Vis blocage de roues
T4965/37	Fixation batterie
T4965/38	Collier nylon (8pcs)

T4965/39	Clips de carrosserie (4pcs)
T4965/40	Clé à roues
T4965/41	Carrés de roues
T4965/42	Chargeur USB
T4965/43	Vis M3x3
T4965/44	Vis tête ronde 2,6x8mm
T4965/45	Vis tête ronde 2,6x10mm
T4965/46	Vis tête ronde 2,6x6mm
T4965/47	Vis tête fraisée 2,6x6mm
T4965/48	Vis tête ronde 3x15mm
T4965/49	Vis tête fraisée 2,6x12mm
T4965/50	Vis tête ronde 2,5x6mm
T4965/51	Vis 2,5x2,5mm
T4965/52	Vis tête ronde 2,6x12mm
T4965/53	Vis tête fraisée 2,6x6mm
T4965/54	Vis tête ronde 2,6x25mm
T4965/55	Vis tête fraisée 2x12mm
T4965/56	Vis tête fraisée 2,3x12mm
T4965/57	Vis tête ronde 2,6x12mm
T4965/58	Paire de roues
T4965/59	Aileron+support
T4965/60	Support éclairage
T4965/61	Led de toit
T4965/62	Carrosserie PIRATE BUSTER
T4965/75	Kit amortisseurs AV
T4965/76	Kit amortisseurs AR
T4965/77	Couronne + pignons acier
T4965/78	Noix de cardans acier
T4965/79	Cardans articulés AV acier
T4965/80	Cardans AR acier
T4965/81	Noix de roues AR acier
T4965/82	Variateur/récepteur Brushless
T4965/83	Moteur Brushless
T4965/84	Différentiel + noix couronne acier
T4965/85	Pignon Brushless
T4965/86	Cardan central Brushless



T4965/01



T4965/02



T4965/03



T4965/04



T4965/05



T4965/06



T4965/07



T4965/08



T4965/09



T4965/10



T4965/11




T4965/14



T4965/15



T4965/16



T4965/17



T4965/18



T4965/19




T4965/20




T4965/21




T4965/22



T4965/23



T4965/24



T4965/25



T4965/26



T4965/27



T4965/28



T4965/29



T4965/30




T4965/31



T4965/32




LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES




T4965/33



T4965/34




T4965/35




T4965/36




T4965/37



T4965/38



T4965/39



T4965/40



T4965/41



T4965/42



T4965/43



T4965/44



T4965/45



T4965/46



T4965/47




T4965/48



T4965/49



T4965/50



T4965/51




T4965/52



T4965/53



T4965/54



T4965/55



T4965/56



T4965/57



T4965/58



T4965/59



T4965/60



T4965/61



T4965/62



T4965/75



T4965/76



T4965/77



T4965/78



T4965/79




T4965/80



T4965/81




T4965/82




T4965/83



T4965/84




T4965/85




T4965/86

INSTALLATION DES LED'S AVANT



Les LED pour le parechoc avant sont offertes avec le modèle.
Pour leur installation, procéder comme suit :

- Insérer les LED dans le logement se situant à l'avant du parechoc (photo 1)
- Positionner et fixer les câbles à l'aide de collier puis connecter le câble d'alimentation des LED sur le module ESC/récepteur en respectant les polarités (photo 2)




Connecter les LED de toit sur le connecteur alimentant les LED du parechoc (respecter les polarités)



ERSATZTEILE

T4965/01	Chassis PIRATE BUSTER
T4965/02	Frontrammer
T4965/03	Lenkgestänge
T4965/04	Stoßdämpferhalterung
T4965/05	Achsschenkel
T4965/06	Lenkarm
T4965/07	Radantriebswellen Set
T4965/08	Diff.Gehäuse
T4965/09	Zahnradset+Ritzel
T4965/10	Oberteil Chassis
T4965/11	Motorhalterung
T4965/14	Querlenker Set VO/HI
T4965/15	Servo Saver
T4965/16	Reifen/Felgen Set
T4965/17	Hauptantriebswelle
T4965/18	Querlenkerwellen oben VO/HI
T4965/19	Querlenkerwellen unten VO/HI Lange
T4965/20	Querlenkerwellen unten VO/HI Kurze
T4965/21	Steuerungswellen
T4965/22	Steuerungskugeln
T4965/23	Lenkservokugeln
T4965/24	Achsschenkelkugeln
T4965/25	Stoßdämpferkugeln
T4965/26	Kugellager 7,93x12,7x3,95mm
T4965/27	Kugellager 6,35x9,53x3,17mm
T4965/28	Antriebsgelenkwellen
T4965/29	Motorkühler
T4965/30	Motor PIRATE BUSTER
T4965/31	Lenkservo
T4965/32	ESC/Empfänger
T4965/33	Motorritzel
T4965/34	Li-Ion Akku 7,4V/1500 mAh
T4965/35	LED Set PIRATE BUSTER
T4965/36	Rad Stop Schrauben
T4965/37	Batteriehalterung
T4965/38	Nylonband 8p

T4965/39	Karosseriekammern
T4965/40	Radschlüssel
T4965/41	Felgenvierkantmitnehmer
T4965/42	USB Lader
T4965/43	Schrauben 3x3
T4965/44	Linsenschrauben 2,6x8mm
T4965/45	Linsenschrauben 2,6x10mm
T4965/46	Linsenschrauben 2,6x6mm
T4965/47	Senkblechschrauben 2,6x6mm
T4965/48	Linsenschrauben 3x15mm
T4965/49	Senkblechschrauben 2,6x12mm
T4965/50	Linsenschrauben 2,5x6mm
T4965/51	Schrauben 2,5x2,5mm
T4965/52	Linsenschrauben 2,6x12mm
T4965/53	Senkblechschrauben 2,6x6mm
T4965/54	Linsenschrauben 2,6x25mm
T4965/55	Senkblechschrauben 2x12mm
T4965/56	Senkblechschrauben 2,3x12mm
T4965/57	Linsenschrauben 2,6x12mm
T4965/58	Reifen/Felgen Set
T4965/59	Spoiler+Halterung
T4965/60	LED Halterung
T4965/61	Dach LED
T4965/62	Karosserie PIRATE BUSTER
T4965/75	Hydraulikstoßdämpfer VO
T4965/76	Hydraulikstoßdämpfer HI
T4965/77	Stahlzahnrad+ritzel
T4965/78	Stahlantriebsgelenk
T4965/79	Metallantriebswellen VO
T4965/80	Metallantriebswellen HI
T4965/81	Stahlantriebsgelenk HI
T4965/82	Brushless ESC/Empfänger
T4965/83	Brushless motor
T4965/84	Diff.Gehäuse und Zahnrad aus Metall
T4965/85	Brushless Ritzel
T4965/86	Brushless Hauptantriebswelle



T4965/01



T4965/02



T4965/03



T4965/04



T4965/05



T4965/06



T4965/07



T4965/08



T4965/09



T4965/10



T4965/11




T4965/14



T4965/15



T4965/16



T4965/17



T4965/18



T4965/19




T4965/20




T4965/21




T4965/22



T4965/23



T4965/24



T4965/25



T4965/26



T4965/27



T4965/28



T4965/29



T4965/30



T4965/31




T4965/32



ERSATZTEILE

T4965/33	T4965/34	T4965/35	T4965/36	T4965/37	T4965/38
T4965/39	T4965/40	T4965/41	T4965/42	T4965/43	T4965/44
T4965/45	T4965/46	T4965/47	T4965/48	T4965/49	T4965/50
T4965/51	T4965/52	T4965/53	T4965/54	T4965/55	T4965/56
T4965/57	T4965/58	T4965/59	T4965/60	T4965/61	T4965/62
T4965/75	T4965/76	T4965/77	T4965/78	T4965/79	T4965/80
T4965/81	T4965/82	T4965/83	T4965/84	T4965/85	T4965/86

EINBAU DER VORDEREN LED'S



- Fügen Sie die LED in das Gehäuse im vorderen Rammschutz ein (Foto 1)
- Befestigen Sie die Kabel anhand eines Bandes und schließen Sie anschließend das LED Versorgungskabel an das Regler/Empfängermodul (Foto 2). Achten Sie dabei auf die richtige Polung.



Schließen Sie die Dach-LED's an den Anschluß, von dem aus die Frontrammer-LED's versorgt werden und achten Sie dabei auf die richtige Polung.

